




**Профессиональное образовательное частное учреждение
«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИКИ И ДИЗАЙНА»
(ПОЧУ «КИД»)**

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр. 16, комн.301
ИНН 7721516041, КПП 772301001, ОГРН 1047796716990
тел. 8:(495)774-72-74, Официальный сайт kid-spo.ru

Приложение 7
к ОП СПО по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ПОЧУ «КИД»
О.В. Пенько
«_22_» августа 2022 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Специальность СПО: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ЕН.01 МАТЕМАТИКА**

на базе основного общего образования

Форма обучения _____ **очная** _____
(очная, заочная, очно-заочная)

ОДОБРЕНА


Предметно-цикловой комиссией_
общих гуманитарных и социально-
экономических, математических и
общих естественнонаучных
профессиональных дисциплин

Разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования
54.02.10 Дизайн (по отраслям)

Протокол № 4
от « 22 » августа 2022г.

Председатель предметно-цикловой комиссии
общих гуманитарных и социально-
экономических, математических и общих
естественнонаучных профессиональных
дисциплин

Заместитель директора по учебно-
методической работе

 / Н. В. Чёрная
(Подпись) (Ф.И.О.)

 / В.А. Рыбцова
(Подпись) (Ф.И.О.)

Составитель: Жамалова Е.Ж.
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы

**Паспорт
Фонда оценочных средств
по учебной дисциплине**

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	ПК, ОК	Наименование темы	Наименование контрольно-оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	2	3	4	5
Значения математики в профессиональной деятельности; основных понятий и методов дифференциального исчисления: определение производной, таблицу производной, правила дифференцирования, определение дифференциала, использование его при решении прикладных задач; основных понятий и методов интегрального исчисления: определения, свойства и методы решения определенных и неопределенных интегралов; уравнения прямой, окружности, эллипса, параболы, гиперболы; основных понятий комбинаторики: факториал, размещение, сочетание, перестановка; основных понятий: событие, частота и вероятность появления	ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.2, ОК 1- ОК 11	Тема 1. Дифференциальное исчисление	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, главе. индивидуальный и групповой опрос, доклад, реферат, тесты	Диф.зачет Контрольная работа
		Тема 2. Интегральное исчисление		
		Тема 3. Основы дискретной математики. Тема 4. Основы аналитической геометрии Тема 5. Теория вероятностей и математическая статистика		

**Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
ЕН.01 Математика**

(наименование учебной дисциплины)

Код учебной дисциплины	Формы промежуточной аттестации							
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
ЕН.01 математика			Контрольная работа	Диф.зачет				

Критерии оценки:

Процент результативности (правильных ответов при выполнении тестовых заданий)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	балл (оценка)	вербальный аналог
(90 – 100)	5	отлично
(66 – 90)	4	хорошо
(51 – 65)	3	удовлетворительно
(менее 50)	2	неудовлетворительно

**Контрольные вопросы для устного и письменного опроса (текущий контроль)
по учебной дисциплине ЕН.01. Математика**

1. Какие числа называются: а) натуральными, б) целыми, в) рациональными, г) иррациональными, д) действительными.
2. Сформулируйте определение: а) абсолютной, б) относительной погрешности.
3. Дать определение периодической дроби.
4. Что называется комплексным числом?
5. Какие комплексные числа называются сопряженными?
6. Для каких функций существует обратная функция?
7. Какая функция называется четная?
8. Что значит элементарные функции?
9. Дайте определение функции.
10. Перечислите способы задания функции.
11. Дайте определение графика функции.
12. Перечислите основные типы преобразования графиков функций.
13. Что значит решить уравнение?
14. Сформулируйте определение корня уравнения.
15. Какие уравнения называют равносильными?
16. Что такое неравенство?
17. Что является решением неравенства?
18. Какое неравенство называется показательным?
19. Какое уравнение называется логарифмическим?
20. Какой вид имеет простейшее логарифмическое уравнение?

Ответы

Вопрос 1

Натуральные числа определение – это целые положительные числа.

Целые числа — это натуральные числа, ноль и числа, противоположные натуральным.

Рациональные числа — это целые числа и дроби.

Любое рациональное число может быть представлено в виде периодической дроби.

Иррациональные числа — это бесконечные непериодические десятичные дроби.

Действительные числа – это все рациональные и все иррациональные числа.

Вопрос 2

Абсолютная погрешность величины — это разница между ней и принятым точным

значением. Чтобы определить этот показатель, из большего числа вычитают меньшее.

Относительная погрешность — условная величина, равная отношению абсолютной к самому числу.

Вопрос 3

Если в дробной части бесконечной десятичной дроби есть один или несколько цифр, которые повторяются в одной и той же последовательности, такая дробь является периодической.

Вопрос 4

Комплексное число - это упорядоченная пара вещественных, или символ $z = x + iy$, где i - мнимая единица: $i^2 = -1$; x называется действительной, а y - мнимой частью z .

Вопрос 5

Сопряженными или комплексно сопряженными называются комплексные числа у которых действительные части равны между собой, а мнимые части по модулю равны, но имеют противоположные знаки.

Вопрос 6

Обратной называется такая функция, для которой каждое ее значение (переменная y) определяется одним значением независимой переменной x из некоторого заданного множества X .

Вопрос 7

Чётная функция — функция, не изменяющая своего значения при изменении знака независимой переменной (график её симметричен относительно оси ординат).

Вопрос 8

Элементарной функцией называется функция, которая может быть задана одной формулой $y = f(x)$, где $f(x)$ — выражение, составленное из основных элементарных функций и действительных чисел с помощью конечного числа операций сложения, вычитания, умножения, деления и взятия функции от функции. Вопрос 9

Функция — это зависимость одной переменной величины от другой.

Вопрос 10

Аналитический способ: функция задается в виде формулы $y = f(x)$, где переменная X — элемент множества значений аргумента, а переменная Y — соответствующее значение функции.

2. Табличный способ: зависимость задается таблицей значений аргумента X и соответствующих им значений функции Y . Такие функции называют дискретными (заданными в отдельных точках).

3. Графический способ: функция задается с помощью своего графика.

Вопрос 11

График функции — геометрическое понятие в математике, дающее представление о геометрическом образе функции. Наиболее наглядны графики вещественнозначных функций вещественного переменного одной переменной.

Вопрос 12

Различают следующие виды геометрических преобразований графика функции:

- масштабирование вдоль осей абсцисс и ординат;
- симметричное отображение относительно координатных осей;
- параллельный перенос вдоль осей Ox и Oy ;
- построение графиков функций с модулем.

Вопрос 13

Равенство, содержащее неизвестное число, обозначенное буквой, называется уравнением.

Вопрос 14

Корень уравнения - это число, которое можно подставить в уравнение вместо переменной (обычно x или y) и получить в итоге одинаковые значения выражений по обе стороны знака равно.

Вопрос 15

Вопрос16

Вопрос17

Вопрос 18

Вопрос 19

Вопрос 20

**Итоговое тестирование к зачету с оценкой (промежуточная аттестация)
по учебной дисциплине ЕН.01. Математика**

1. Для любой непрерывной функции всегда существует
- 1) бесконечное множество первообразных.
 - 2) только одна первообразная.
 - 3) две различных первообразных, которые отличаются знаком, стоящим перед первым слагаемым.
 - 4) другой ответ.
2. Укажите первообразную функции $f(x) = 3x^2 - \sin x$
- 1) $F(x) = x^3 - \cos x$
 - 2) $F(x) = \sin x - 2x$
 - 3) $F(x) = x^3 + \cos x$
 - 4) $F(x) = \frac{x^3}{3} + \cos x$
3. Радиус шара равен 2 см, чему равен объем шара?
- 1) $\frac{32}{2} \pi \text{ см}^3$;
 - 2) $16\pi \text{ см}^3$;
 - 3) $32\pi \text{ см}^3$;
 - 4) $\frac{16}{2} \pi \text{ см}^3$.
4. Объем цилиндра определяется по формуле:
- 1) $2\pi RH$;
 - 2) $\pi R^2 H$;
 - 3) $4\pi RH$;
 - 4) $2\pi R^2 H$;
5. Найти первообразную функции $f(x) = \cos x + \cos(-x)$
- 1) C ;
 - 2) $-2\cos x + C$;
 - 3) $2\sin x + C$;
 - 4) $-2\sin x + C$;
6. Вычислить интеграл $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx$
- 1) 1
 - 2) 0
 - 3) -1
 - 4) 0,5.
7. Найти первообразную функции $y = 8x^3$.
- 1) $4x^3$;
 - 2) $2x^4$;
 - 3) $2x^3$;
 - 4) $4x^2$.
8. Найти первообразную функции $y = 2x$, график которой проходит через точку $P(3;5)$.
- 1) $x^2 + 4$;
 - 2) $2x^2 + 4$;
 - 3) $4x^2 - 4$;
 - 4) $x^2 - 4$.

9. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y=6x^2$, $y=0$; $x=1$; $x=2$.
1) 5; 2) 14; 3) 11; 4) 2.

10. Вычислите: $\int_{-1}^1 x^3 dx$: 1) -1; 2) 0; 3) 1; 4) 2.

11. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sqrt{x}$, $y = 1$, $x = 4$
1) $7\frac{2}{3}$; 2) $4\frac{2}{3}$; 3) 3; 4) $1\frac{2}{3}$.

12. Найти неопределенный интеграл: $\int (x^2 + 1) dx$.

1) $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + c$ 2) $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + c$ 3) $\frac{x^3}{3} + x + c$ 4) $\frac{x^3}{3} + -2x + c$

13. Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на $(a; b)$, если для любого $x \in (a; b)$ выполняется равенство

1). $F(x) = kf(x)$ 2). $F(x) = f'(x)$ 3). $\lambda_1 F(x) + \lambda_2 f(x) = 0$

4). $F'(x) = f(x)$

14. Вычислить объем конуса, если радиус основания 3, высота 1.

1) π ; 2) 3π ; 3) 6π ; 4) 2π .

15. Вычислить объем цилиндра, если радиус основания 3, высота 1.

1) 9π ; 2) 6π ; 3) 3π ; 4) 2π .

16. Определите высоту цилиндра, если радиус основания 1, а объем цилиндра 8π .

1) 8; 2) 4; 3) 6; 4) 2.

17. Найдите объем тела, полученного вращением прямоугольного треугольника с катетами 2 и 3, вокруг меньшего.

1) 9π ; 2) 2π ; 3) 3π ; 4) 6π .

18. Найдите объем тела, полученного вращением прямоугольника со сторонами 2 и 3, вокруг меньшей.

1) 18π ; 2) 9π ; 3) 3π ; 4) 12π .

19. Укажите функцию, для которой $F(x) = 3x^2 - 17\sin x + C$ является первообразной.

1) $y = x^3 - 7\cos x$ 2) $y = x^2 - 7\cos x$ 3) $y = 6x - 17\cos x$ 4) $17x + 7\cos x$.

20. Неопределенным интегралом от функции $f(x)$ называется

1) первообразная функции $f(x)$.

2) функция, производная которой равна функции $f(x)$.

3) площадь криволинейной трапеции, ограниченной сверху функцией $f(x)$.

4) множество всех первообразных.

Ответы

№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ
1	1	6	3	11	2	16	1
2	3	7	2	12	3	17	4
3	1	8	4	13	4	18	1
4	2	9	2	14	2	19	3
5	3	10	2	15	1	20	4